



## RESOLUCION DE GERENCIA EJECUTIVA N° 230-2022-GRA/PEMS-GE-OAJ

### VISTOS:

El Informe N° 1414 -2022-GRA-PEMS-OA/ULS, del 03 de agosto del 2022 del Jefe de la Unidad de Logística y Servicios, mediante el cual remite el Informe 226-2022-GRA/PEMS-OA/ULS/PROC, sobre la rectificación de la Resolución de Gerencia Ejecutiva N° 208-2022-GRA/PEMS-GE.

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia Ejecutiva N° 208-2022-GRA/PEMS-GE del 20 de julio del 2022 se aprobó el **EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**, del procedimiento de Selección para la **Adjudicación Simplificada 009-2022-GRA/AUTODEMA1 (CONVOCATORIA)** para **servicio de Ejecución del Componente 1 Ejecución de Emergencia (Acción Inmediata) Reparación e Impermeabilización Interna del Tramo Crítico en el Túnel 9 de la Prog. 26+712 a la Prog. 26+939.42 distrito de Achoma, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, del Plan de Mantenimiento del Túnel 9 y Canal 9 del Sistema de Aducción Colca Sigwas.**

Que, con Informe N° 1414-2022-GRA-PEMS-OA/ULS se remite el Informe N° 226-2022-GRA/PEMS-OA/ULS-PROC, mediante el cual informa el error material de la nomenclatura del proceso de **Adjudicación Simplificada 09-2022-GRA/AUTODEMA**, debiendo ser **Concurso Público N° 03-2022-GRA/AUTODEMA** en la Resolución de Gerencia Ejecutiva N° 208-2022-GRA-PEMS-GE del 20 de julio del 2022.

Que, los numerales 212.1 y 212.2 del Artículo 212 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, recogen las acciones que pueden adoptar las entidades para enmendar de oficio o de parte los actos administrativos, señalando: 212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión y 212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

Con la visación del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; a mérito de la Resolución Ejecutiva Regional N° 412-2021-GRA/GR del 04 de noviembre del 2021, rectificadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 547-2021-GRA/GR.

### SE RESUELVE:

**ARTICULO 1°.** Rectificar de oficio el error material consignado en el visto y segundo considerando de la Resolución de Gerencia Ejecutiva N° 208-2022-GRA/PEMS-GE-OAJ del 20 de julio del 2022, debiendo consignar:



GOBIERNO REGIONAL  
DE AREQUIPA



**"VISTO**

El Informe N° 1310-2022-GRA-PEMS/OA/ULS del Jefe de la Unidad de Logística y Servicios, en el cual solicita la aprobación del expediente de contratación: Del procedimiento de selección del **Concurso Público 03-2022-GRA/AUTODEMA1 (CONVOCATORIA)** para la contratación del **servicio de Ejecución del Componente 1 Ejecución de Emergencia (Acción Inmediata) Reparación e Impermeabilización Interna del Tramo Crítico en el Túnel 9 de la Prog. 26+712 a la Prog. 26+939.42 distrito de Achoma, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, del Plan de Mantenimiento del Túnel 9 y Canal 9 del Sistema de Aducción Colca Sigwas**".

"Que, mediante Informe n° 1310-2022-GRA/PEMS-OA-ULS del Jefe de la Unidad de Logística y Servicios, solicita la aprobación del expediente del **Concurso Publico 03-2022-GRA/AUTODEMA1 (CONVOCATORIA)** para el **servicio de Ejecución del Componente 1 Ejecución de Emergencia (Acción Inmediata) Reparación e Impermeabilización Interna del Tramo Crítico en el Túnel 9 de la Prog. 26+712 a la Prog. 26+939.42 distrito de Achoma, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, del Plan de Mantenimiento del Túnel 9 y Canal 9 del Sistema de Aducción Colca Sigwas**".

**ARTICULO 2°.-** Disponer la rectificación de oficio el error material incurrido en el artículo 1 de la Resolución de Gerencia Ejecutiva N° 208-2022-GRA/PEMS-GE-OAJ del 20 de julio del 2022, en el siguiente extremo:

**DICE:**

**"ARTICULO 1.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN,** del procedimiento de Selección para la Adjudicación Simplificada **009-2022-GRA/AUTODEMA1 (CONVOCATORIA)** para **servicio de Ejecución del Componente 1 Ejecución de Emergencia (Acción Inmediata) Reparación e Impermeabilización Interna del Tramo Crítico en el Túnel 9 de la Prog. 26+712 a la Prog. 26+939.42 distrito de Achoma, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, del Plan de Mantenimiento del Túnel 9 y Canal 9 del Sistema de Aducción Colca Sigwas.**

**DEBE DECIR:**

**"ARTICULO 1.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN,** del procedimiento de Selección para el **Concurso Público 003-2022-GRA/AUTODEMA1 (CONVOCATORIA)** para **servicio de Ejecución del Componente 1 Ejecución de Emergencia (Acción Inmediata) Reparación e Impermeabilización Interna del Tramo Crítico en el Túnel 9 de la Prog. 26+712 a la Prog. 26+939.42 distrito de Achoma, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, del Plan de Mantenimiento del Túnel 9 y Canal 9 del Sistema de Aducción Colca Sigwas.**

**ARTICULO 3°.-** Dejar subsistente los demás extremos contenido en la Resolución de Gerencia Ejecutiva N° 208-2022-GRA/PEMS-GE del 20 de julio del 2022.



**GOBIERNO REGIONAL  
DE AREQUIPA**



**ARTICULO 4°.-** Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional de la Autoridad Autónoma de Majes - Proyecto Especial Majes Siguan (<https://www.autodema.gob.pe/>).



Dada en la Sede del Proyecto Especial Majes Siguan – AUTODEMA a los cuatro (04) días del mes de agosto del año dos mil veintidos.

**REGISTRESE Y COMUNIQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS  
AUTODEMA

  
Ing. Arturo Arroyo Ambia  
GERENTE EJECUTIVO

DOC. 4855716  
EXP. 3064691

