



## RESOLUCION DE GERENCIA EJECUTIVA N° 231-2022-GRA/PEMS-GE-OAJ

### VISTOS:

El Informe N° 1414 -2022-GRA-PEMS-OA/ULS, del 03 de agosto del 2022 del Jefe de la Unidad de Logística y Servicios, mediante el cual remite el Informe 226-2022-GRA/PEMS-OA/ULS/PROC, sobre la rectificación de la Resolución de Gerencia Ejecutiva N° 216-2022-GRA/PEMS-GE.

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia Ejecutiva N° 216-2022-GRA/PEMS-GE del 01 de agosto del 2022, se conformó el comité de selección de la **Adjudicación Simplificada N° 09-2022-GRA-AUTODEMA-1 (CONVOCATORIA)**, referida a la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 1- EJECUCION DE EMERGENCIA (ACCION INMEDIATA) REPARACION E IMPERMEABILIZACION INTERNA DEL TRAMO CRITICO EN EL TUNEL 9 DE LA PROG. 26+712 A LA PROG. 26+939.42 DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL TUNEL 9 Y CANAL 9 DEL SISTEMA DE ADUCCION COLCA SIGUAS".

Que, con Informe N° 1414-2022-GRA-PEMS-OA/ULS se remite el Informe N° 226-2022-GRA/PEMS-OA/ULS-PROC, mediante el cual informa el error material de la nomenclatura del proceso de **Adjudicación Simplificada 09-2022-GRA/AUTODEMA**, debiendo ser **Concurso Público N° 03-2022-GRA/AUTODEMA** y el número del D.N.I. del Ingeniero Jorge Palma Cruz en la Resolución de Gerencia Ejecutiva N° 216-2022-GRA-PEMS-GE del 01 de agosto del 2022.

Que, los numerales 212.1 y 212.2 del Artículo 212 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, recogen las acciones que pueden adoptar las entidades para enmendar de oficio o de parte los actos administrativos, señalando: 212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión y 212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

Con la visación del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; a mérito de la Resolución Ejecutiva Regional N° 412-2021-GRA/GR del 04 de noviembre del 2021, rectificadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 547-2021-GRA/GR.

### SE RESUELVE:

**ARTICULO 1º.** Rectificar de oficio el error material consignado en el primer considerando de la Resolución de Gerencia Ejecutiva N° 216-2022-GRA/PEMS-GE de fecha 01 de agosto del 2022, debiendo consignar:

*"Que, mediante Informe N° 1389-2022-GRA-PEMS-OA/ULS del 25 de julio del 2022 el Jefe de la Unidad de Logística y Servicios de la Oficina de Administración, solicita la designación del Comité de Selección para el Concurso Publico N° 03-2022-GRA-AUTODEMA-1 (CONVOCATORIA), referida a la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 1- EJECUCION DE EMERGENCIA (ACCION INMEDIATA) REPARACION*



**GOBIERNO REGIONAL  
DE AREQUIPA**



**E IMPERMEABILIZACION INTERNA DEL TRAMO CRITICO EN EL TUNEL 9 DE LA PROG. 26+712 A LA PROG. 26+939.42 DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL TUNEL 9 Y CANAL 9 DEL SISTEMA DE ADUCCION COLCA SIGUAS. Debiendo de formalizarse con un acto resolutivo de conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.**

**ARTICULO 2°.-** Disponer la rectificación del error material incurrido en el artículo 1 de la Resolución de Gerencia Ejecutiva N° 216-2022-GRA/PEMS-GE del 01 de agosto del 2022, en el siguiente extremo:

**DICE:**

**“ARTÍCULO 1°.** - Conformar el comité de selección de la **Adjudicación Simplificada N° 09-2022-GRA-AUTODEMA-1 (CONVOCATORIA)**, referida a la **“CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 1- EJECUCION DE EMERGENCIA (ACCION INMEDIATA) REPARACION E IMPERMEABILIZACION INTERNA DEL TRAMO CRITICO EN EL TUNEL 9 DE LA PROG. 26+712 A LA PROG. 26+939.42 DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL TUNEL 9 Y CANAL 9 DEL SISTEMA DE ADUCCION COLCA SIGUAS”**. Conforme se detalla a continuación:



	CARGO	NOMBRES	DNI	DEPENDENCIA
<b>MIEMBROS TITULARES</b>				
1	Presidente	Ing. Guillermo Yorel Noriega Aquisé	43673910	Sub Gerente de Operación y Mantenimiento
2	Primer Miembro	Mg.Ing. Juan Normando Zeballos Alvarado	29394600	Gerente de Gestión de Recursos Hídricos
3	Segundo Miembro	Lic. Luis Miguel Gómez Boza	43132618	Jefe de la Unidad de Logística y Servicios
<b>MIEMBROS SUPLENTE</b>				
1	Presidente Suplente	Lic. Valentin Orcon Zamora Ruben	44359772	Encargado de Hidrología
2	Primer Miembro Suplente	Ing. Jorge Palma Cruz	43167265	Mantenimiento Electromecánico
3	Segundo Miembro Suplente	Lic. ALVIA DORIS CANAZA MNAURO	42998219	Encargada de Procesos Selección”

**DEBE DECIR:**

**ARTÍCULO 1°.** - Conformar el comité de selección del **Concurso Público N° 03-2022-GRA-AUTODEMA-1 (CONVOCATORIA)**, referida a la **“CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 1- EJECUCION DE EMERGENCIA (ACCION INMEDIATA) REPARACION E IMPERMEABILIZACION INTERNA DEL TRAMO CRITICO EN EL TUNEL 9 DE LA PROG. 26+712 A LA PROG. 26+939.42 DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL TUNEL 9 Y CANAL 9 DEL SISTEMA DE ADUCCION COLCA SIGUAS”**. Conforme se detalla a continuación:

**GOBIERNO REGIONAL  
DE AREQUIPA**



	CARGO	NOMBRES	DNI	DEPENDENCIA
<b>MIEMBROS TITULARES</b>				
1	Presidente	Ing. Guillermo Yorel Noriega Aquse	43673910	Sub Gerente de Operación y Mantenimiento
2	Primer Miembro	Mg.Ing. Juan Normando Zeballos Alvarado	29394600	Gerente de Gestión de Recursos Hídricos
3	Segundo Miembro	Lic. Luis Miguel Gómez Boza	43132618	Jefe de la Unidad de Logística y Servicios
<b>MIEMBROS SUPLENTE</b>				
1	Presidente Suplente	Lic. Valentin Orcon Zamora Ruben	44359772	Encargado de Hidrología
2	Primer Miembro Suplente	Ing. Jorge Palma Cruz	29288618	Mantenimiento Electromecánico
3	Segundo Miembro Suplente	LIC. ALVIA DORIS CANAZA MNAURO	42998219	Encargada de Procesos Selección"



**ARTICULO 3º.-** Dejar subsistente los demás extremos contenido en la Resolución de Gerencia Ejecutiva N° 216-2022-GRAP/PEMS-GE del 01 de agosto del 2022.

**ARTICULO 4º.-** Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional de la Autoridad Autónoma de Majes - Proyecto Especial Majes Siguan (<https://www.autodema.gob.pe/>).

Dada en la Sede del Proyecto Especial Majes Siguan – AUTODEMA a los cuatro (04) días del mes de agosto del año dos mil veintidos.

**REGISTRESE Y COMUNIQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAN  
AUTODEMA

Ing. Arturo Arroyo Ambia  
GERENTE EJECUTIVO

**DOC. 4855717  
EXP. 3064691**

